

INTERNATIONAL KENNEL UNION (IKU)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ (МКС)



Дата публикации доработанного стандарта: 23.11.2022

МКС (IKU)
№ 126

СЛОВАЦКИЙ КУВАЧ
SLOVAK KYVACH



ПРОИСХОЖДЕНИЕ:

Словацкая Республика.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА:

23.11.2022

ПРИМЕНЕНИЕ:

На протяжении веков использовался в качестве пастушьей и скотогонной собаки в горных районах, а также сторожевой фермерской и пограничной собаки.

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ:

Группа 1 / Рабочие собаки.

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ:

Порода белых горных собак происходит от арктических волков, остатки популяций которых сохранились после ледникового периода в горных районах Европы около ледников. Это северные склоны Кавказа, Балканы, особенно Родопские горы, Карпаты, особенно Татры, северные склоны Абруцци и Альп и, наконец, Пиренеи. В этих прохладных и влажных районах предполагаемый тип горной собаки встречался наряду с остатками флоры и фауны, ближайшее расположение которых найдено в Скандинавии шведским исследователем Валенбергом. Аналогичную связь с скандинавскими домашними животными мы можем найти, например, в Татрах и Карпатском регионе, это гуцульская лошадь, ближайшим родственником которой является лошадь Гудбрандсталь. Это же касается и Словацкого кувача, чья скандинавская аналогия – поморская овчарка и другие породы.

ВНЕШНИЙ ВИД:

- Длина головы: 25–28 см
- Длина черепа: 13–15 см
- Длина морды: 12–14 см
- Расстояние от земли до грудины: 33–37
- Глубина груди 30–34 см
- Длина крестца 69–76 см
- Длина грудной клетки 40–47 см
- Окружность груди за плечами 70–83 см
- Окружность груди у последнего ложного ребра 60–70.
- Углы сочленений: плечевой сустав 107 °, локтевой сустав 145 °, тазобедренный сустав 90 ° коленный сустав 110 °.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:

- Морда короче черепа в пропорции 2:3
- Длина туловища больше высоты в холке
- Длина передней ноги до локтя превышает половину высоты в холке.

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:

Он безгранично предан и смел, всегда готов отразить нападение любого нарушителя, будь то медведи и волки. Для того чтобы отличить его в ночное время от диких зверей, согласно древней традиции, разводится только в белом окрасе.

ГОЛОВА:

Череп: массивный, удлиненной формы, широкий между ушами. Широкий лоб. Небольшая лобная борозда сужается к задней части черепа. Надбровные дуги пропорциональны и наклонены по бокам. Верхняя часть головы плоская. Хорошо развитая шея располагается в продолжении умеренно выраженного затылка. При взгляде в профиль верхняя часть головы слегка выпуклая по сравнению с мордой.

Переход от лба к морде: умеренный.

Мочка носа: черная.

Морда: ровная при осмотре в профиль, составляет примерно половину длины головы, довольно широкая, сужающаяся к мочке носа. Мощная, средней длины, в форме усеченного клина

Губы: плотно прилегающие, уголки губ сомкнутые. Слизистые оболочки черные, образуют узкое, не отвисающее обрамление пасти. Средней толщины. Небо черное.

Челюсти/Зубы: зубы крепкие, прикус всегда ножницеобразный.

Глаза: темно-карие, овальной формы, посаженные горизонтально. Веки черные, плотно прилегающие. Слизистые во внутреннем углу глаза темные, что делает взгляд выразительным.

Уши: высоко поставленные, подвижные в основании. Средней длины, висячие, прилегающие к голове. Нижняя половина уха покрыта более тонкой шерстью. В состоянии покоя закругленный нижний край доходит до уровня пасти.

Шея: поставлена прямо и высоко поднята при возбуждении. Ее длина равна длине головы, у кобелей очень мощная, с красивой гривой; без подвеса.

КОРПУС:

Линия верха: крепкая, умеренно изогнутая.

Спина: прочная, прямая, средней длины.

Поясница: плавно переходящая в круп, умеренно изогнутая, мускулистая, достаточно длинная и очень сильная.

Грудь: широкая. Грудная клетка с хорошо изогнутыми ребрами; глубина груди примерно половина высоты в холке, но ниже локтя. Ее длина составляет более половины длины корпуса, ширина составляет четверть высоты в холке.

Круп: крепкий, квадратный и слегка наклонный.

Линия низа и живота: линия низа от груди до живота, образует плавную восходящую кривую.

Хвост: посажен низко. В стойке и в состоянии покоя опущен и достигает скакательных суставов. По форме прямой, как сигара, не загибается на конце. В движении несется дугой над поясницей.

КОНЕЧНОСТИ:**ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:**

Общий вид: прямо поставленные, колоннообразные, с хорошими углами плеча и локтя. Лапы крепкие, круглые, пальцы плотно прижаты друг к другу. Конечности довольно длинные, особенно у кобелей.

Лопатки: хорошо отведенныe назад и длинные. Плечо мускулистое и плотно прижатое к корпусу, наклонено в сторону локтя.

Плечевые кости: слегка наклонные.

Локти: строго направлены назад, крепкие.

Предплечья: вертикальные, крепкие, мускулистые и длинные.

Пясти: короткие, сильные, с умеренным наклоном.

Передние лапы: крепкие пальцы и когти, плотные, округлой формы. С хорошей шерстью и черными мясистыми подушечками.

Задние конечности:

Общий вид: ягодицы и бедра образуют единое мускулистое целое, удлиненной формы и значительной ширины.

Бедра: широкие, с хорошо развитой мускулатурой.

Голени: наклонные, крепкие, с хорошо развитой мускулатурой.

Колени: с хорошо развитой мускулатурой и правильными углами.

Скакательные суставы: сильные, с раскрытыми (тупыми) углами сочленений; расположены довольно низко, но четко очерченные и широкие.

Плюсны: короткие и крепкие. Вертикально расположенные. По переходу к суставу ограничений нет. Прибылые пальцы нежелательны.

Задние лапы: чуть длиннее, чем передние, в остальном такой же формы. Пальцы чуть мощнее.

Движения:

Неожиданно легкие, несмотря на мощное строение, проворные и быстрые, на любом рельефе и в любую погоду. Предпочтительный аллюр рысь.

Шерстяной покров:

Шерсть: за исключением головы и конечностей, шерсть плотная, на спине не разделяется на пробор, без подвеса на хвосте и задней стороне задних конечностей. У кобелей внушительная грива. Шерсть короткая и прилегающая на голове и конечностях, чуть длиннее на задней части конечностей. Короткая шерсть плавно переходит от основания ушей в гриву. Подшерсток полностью покрыт длинной покровной шерстью длиной 5–15 см. Грива наиболее волнистая, в остальном шерсть умеренно волнистая, образует многочисленные сливающиеся друг с другом волны на спине. Одиночные, не соединенные с другими, волны нежелательны. Желательна слегка упругая шерсть. Подшерсток: мягкий и упругий, по длине половина или 2/3 длины покровной шерсти. Подшерсток летом вылинивает, поэтому шерсть теряет упругость, но при этом сохраняется в течение всего года благодаря волнистой покровной шерсти, которая не разделяется на пробор.

Окрас: белый. Желтоватый оттенок у основания ушей допустим, но нежелателен. Явные желтые пятна недопустимы.

РАЗМЕР:*Высота в холке:*

Кобели: от 62 до 70 см,

Суки: от 59 до 65 см.

НЕДОСТАТКИ:

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать, как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье и благополучие собаки.

- Клещеобразный прикус, отсутствующие зубы
- Отвисшие губы
- Несимметричное положение ушей
- Плоская, недостаточно глубокая грудь
- Отклоненный вбок хвост
- Медвежьи лапы
- Прибылые пальцы
- Плотно прилегающая шерсть с бахромой, а также полностью волнистая шерсть
- Отсутствие шерсти на животе, в паухе и на гениталиях
- Последствия ракита или чумки
- Излишняя нервозность, несбалансированный характер.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

- Агрессия или трусость
- Розовые пятна на мочке носа, губ или век
- Светлые глаза
- Желтые пятна на шерсти
- Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
- Для разведения следует использовать только функционально и клинически здоровых собак с типичным для породы телосложением.